

Преждевременная эякуляция — Lurkmore

ZOMG TEN DRAMA!!!1



Обсуждение этой статьи неиллюзорно [доставляет](#) не хуже самой статьи. Рекомендуем ознакомиться и причаститься, [а то и поучаствовать](#), иначе впечатление будет неполным.

«Таня а давай займемся сексом, но только по асе?»

Кенгом каэш... тока без прелюдий... Таня ок. я снимаю с себя трусики... они влажные и пахнут мной..... Кенгом я [кончил и закурил](#).

»

— 57194

Преждевременная эякуляция (далее — ПЭ), также известная как *раннее семяизвержение* — широко распространенный миф, созданный «прекрасной» половиной человечества для манипулирования сознанием «[сильной](#)».

То, что все эти годы и так лежало на поверхности

Приходит супружеская пара к сексопатологу::

Врач: На что жалуетесь?

Жена: Мой муж страдает от преждевременной эякуляции.

Муж: Это она страдает, я наслаждаюсь.

[Holy Shit - American Pie 1 \[HQ\].mp4](#)

[Типичный скорострел.](#)

— Анекдот

Первое и главное, о чём должен себя спросить любой [школьник](#), [внезапно](#), которому вменили этот «диагноз» у себя, должен звучать так: «преждевременный» — это для кого? Заранее оговоримся, что есть несколько процентов мужчин, где ПЭ обусловлена соматическими (телесными) недугами, из-за которых иные и расчехлить инструмент не успевают, но о данных проблемах здесь речи не будет.

Природа же не знает слова «преждевременный». Наоборот, всю историю человечества быть *быстрым* в сексе было синонимом слова «успешный». Когда по лесам и весям рассекали саблезубые тигры, пещерные медведи, волки, чемпионами секса и плодовитости становились мужские особи с максимальным ускорением. Доисторические [Роны Джереми](#) неспособные к блиц «вачивачи», массово шли на корм хищникам, и тысячелетиями у Хомо сапиенс целенаправленно отбирались самые приспособленные к той суровой действительности — спринтеры в большом сексе. Все мы их потомки. Физиологией обусловлено (спросите любого уролога), что здоровый молодой половой мужчина делает свои дела быстрее броска кобры.

Равноправие

О том, что как сексуальный партнёр он непозволительно быстр, среднестатистический мужчина с удивлением узнал с началом эры полового «равноправия». Мы все так и видим, как праведная католичка веке эдак в четырнадцатом втолковывала бы супругу, что он не успевает её удовлетворить, ага-ага, она бы ещё про [куннилингус](#) заикнулась. В эру равенства полов женщина, от которой веками требовалось лишь рожать, готовить, прибираться в доме и просто без закидонов работать, ошаршила потомков Адама [инфой](#) о том, что один лишь простой перенос семени в её лоно — задача для дураков и что [Настоящий Мужчина™](#), думает в первую очередь о том, как сделать даме приятно. Молниеносно просёкши, какое мощное оружие попало в их хрупкие, но ловкие руки, женщины начали усиленно форсить эту идею, быстро лёгшую многотонными жерновами на априори невротичную и неустойчивую психику мужчины обыкновенного. С тех пор можно было крушить по пятнадцать кирпичей в стопке, давать достойный отпор страшным

преступникам-хулиганам, но идея ПЭ, загруженная в глубины мужского сознания и подсознания методами [НЛП](#) из глянца (не важно, мужского или женского), ящика, одноклассников и одноклассниц, старших товарищей (товарищей?), навсегда подпортила и без того непростую жизнь молодого человека.

[Мединдустрия](#) радостно подхватила разработку новоявленной золотой жилы. На свет божий появились разнообразные [анальные кары свечи](#), [супер мази](#), [чудодейственные колёса](#), призванные излечить вас от явления, придуманного коварным женскими головками.

Вспомните типичную рекламу, где вам впаривают очередную панацею, а заодно смакуют очередной мужской fail ака ПЭ. Что же мы видим? Как правило, в кадре сидит мужчина неопределённого среднего возраста. Его плечи опущены, словно у едва вышедшего из глубокого нокаута боксёра. Он горестно покачивается из стороны в сторону и явно раздавлен только что произошедшим фиаско. Сразу же встык идёт видеоряд с недовольно (читай, сексуально неудовлетворённо) смотрящей на него красоткой. На её нежном капризном лице отпечаталась гримаса раздражения, переходящая в отвращение. После такого только и остаётся, что застрелиться или купить снадобье и удовлетворить, бдждад, наконец партнёршу! Кстати, по такой же методе действуют при пропаганде средств от простатита. Но это уже несколько другая история...

Так что делать?

Понять одну вещь. Преждевременная эякуляция есть фантом, вещь, придуманная женщинами, служащая их меркантильным интересам и целям морального подавления недалёких (тех, кто проникся этой разводкой) мужчин. Увы, природа, заботясь о продолжении рода человеческого, обделила немалую часть женщин удовольствием оргазма, ведь на размножения человека женский оргазм влияет так же, как цвет фар — на скорость автомобиля. И вывела, как доминирующую, способность мужчин быстро заводиться и быстро завершаться. Про удовлетворение слабого пола в техническом задании ничего сказано не было. [Есть мнение](#), что оргазмирующие женщины залетают чаще, но это всего лишь мнение, и очень может оказаться что известно в чью пользу ангажированное.

Страх ПЭ перерастает в фобию лишь у школьника и тех, кто остаётся в глубине души таковыми по жизни. Окружающие, особенно [альфа-сомцы](#), подливая масла в огонь, любят рассказывать, как они делают это часы напролёт, приводя милых сердцу небыдла бет и омег в уныние напополам с отчаянием. Не помогают даже авторитетные [заключения Британских ученых](#)[™]. Так что забейте на тех, кто называет это болезнью, перестаньте изнурять себя [фапом](#) из-за тревоги о ПЭ, проверяя себя на секс-марафонность, и идите наконец работать. [Заводы стоят](#). Но самый надёжный солюшен — под занавес [ебать подругу в жопу](#) — и кончите вместе, и [резинка](#) не нужна. [Эпик вин!](#)

Наконец, потребуйте сатисфакции в равноправии. Даже простое требование к тян с полчаса побыть сверху заставит её понять насколько процесс изнурителен, если движешься ты а не партнёр. Как правило партнёрша выдыхается уже на десятой минуте, и того что раньше считала преждевременным будет ожидать с большим нетерпением.

Что делать, если самовнушение не помогло?

С форума (разговор с "секс-гуру"):

xxx: Как оргазм отдалять часа на 2-3???

ууу: Позже на 2-3 часа начинаешь и все. Глупых вопросов больше не задавай



Почувствуй себя ничтожеством и лузером! [Типичная картинка по сабжу](#) из выдачи гугла.

Почувствуй себя ничтожеством и лузером! [Типичная картинка по сабжу](#) из выдачи гугла.



Кто-то уже прочитал статью.

Кто-то уже прочитал статью.

[Too Fast \(Jon Lajoie\)](#)
Откровение [Jon Lajoie](#)

[425111](#)

Итак, сколько ты себя ни убеждал, тебе всё ещё кажется, что кончать после десяти фрикций — былинная неудача. Ок, ты прав — ты и в самом деле чмо. Но не стоит отчаиваться. Во многих случаях проблему можно решить самостоятельно:

- Некоторые с ранних школьных лет приучают себя к частому быстрому фапу, «пока мама не вернулась». Для многих эта привычка — корень проблем во взрослой жизни. Попробуй меньше

фапать (продержись какое-то время на режиме «раз в неделю», ну, или «два», если ты совсем безвольный дрон). Если у тебя тяжелая психологическая зависимость, поначалу **нофапафон** может оканчиваться срывом. Не беда, найди себе **другое хобби** и попробуй ещё раз. Попробуй растянуть собственное удовольствие «на подольше», помня, что до следующего раза ждать неделю. Пара месяцев таких практик значительно понижает вероятность неудачи с твоей следующей девушкой, ну и просто способствует превращению тебя из долбоёба в человека.

- Купи презервативы с анестетиком (они встречаются почти так же часто, как и обычные). Есть шанс, что помогут. Только обязательно протестируй резинку до секса, на предмет аллергических или **ещё каких** нехороших реакций. Не бойся усыпить чувствительность и своей подружки заодно — если у неё всё в порядке с влажностью, для неё доза анестетика окажется в десятки раз меньше — для неё используются смазки, к тому же анестетик наносится на внутреннюю поверхность презерватива. Небольшое замечание: анестетик (чаще всего лидокаин) начинает наиболее эффективно действовать через некоторое время (5-10 мин.), поэтому, если ты надел такой презерватив и **сразу вдул**, то в 95% тебя ждет фейл. Так что лучше найди **чем** занять себя на этот период. **Ну ты понел**.
- Тупо подрочи перед началом процесса. Второй раз всегда будет гораздо дольше. А можно не дронить, а попросить девушку **помочь тебе ртом** — и тебе приятно, и ей полезно. Только не переусердствуй, между фапом и сексом должна быть пауза от одного до двух часов — есть риск что раньше просто не встанет по-новой.
- Попробуй изменить ритм (замедлиться или ускориться) на тот, который доставляет меньше удовольствия тебе, и больше ей. Не накидывайся на девушку как на свою правую руку, пробуй разные ритмы. Кроме того, смотри следующий пункт.
- Попробуй поменять позу. И твои, и её ощущения сильно зависят от способа половой ебли. У некоторых клитор расположен так, что довести девушку до оргазма в классической миссионерской позе практически невозможно. С другой стороны, в некоторых позах она может вытворять там такое, что хочешь не хочешь, а кончишь за минуту. Не бойся спрашивать девушку, как ей больше нравится (и следи за реакцией — некоторые просто боятся признаться, что что-то не так). Не стесняйся говорить, если сам в какой-то позе испытываешь слишком сильные ощущения.
- Успокойся. Самая распространенная причина — перенервничал и кончил. Устроить себе свой Первый Раз на глазах бухих в жопу друзей в день перед экзаменом за три минуты до прихода родителей — плохая идея. Если у тебя всё хорошо с девушкой, потерпите денёк-другой, вам же обоим лучше будет. Если боишься, что другого раза не представится, подумай, а нужна ли тебе такая девушка?
- И на крайняк можно выпить пару бутылок пива перед сексом, алкоголь увеличивает продолжительность процесса. (*спойлер: Или отменяет его вообще.*) Как промежуточный вариант — еще вроде и стоит, но семяизвержение до более-менее трезвого состояния невозможно в принципе — что тоже то еще «удовольствие».
- Постоянно оголяй головку члена и ходи так. Брюки не забудь, Геракл. Поначалу будет непривычно. Но через определенное время чувствительность головки снизится, что благотворно скажется на продолжительности полового акта. Правда и кайф будет немного не такой, попробуй короче. А лучше просто сходить к ЕРЖ доктору и попросить сделать расово верное **оголение верхней части головки пинуса**, или её всей, посредством волшебного ножа. **Но важно помнить!** что это — мера радикальная, могущая создать массу неудобств или даже комплексов тебе в будущем: а вдруг ты на следующий день поймешь, в чём заключается корень твоей ПЭ — **а чехла-то уже и нет**.
- Способ отчасти идентичен предыдущему, только при этом не затрагивает **религию и политику**. Зачастую причиной ПЭ является слишком короткая уздечка у МПХ. В результате во время входа-выхода в её районе создается сильное натяжение, которое дополнительно раздражает пинус. При слишком высокой скорости или **недостаточном умении** можно запросто порвать её, получив как результат нехилое кровотечение, которое иногда можно остановить только хирургически. Для избавления от подобной неприятности нужно оторвать жопу от кресла и записаться на прием к самому обычному урологу, который после обследования выпишет направление к хирургу.
- **Каннабис** заметно увеличивает продолжительность акта, а уж качество ощущений... ну вы понели.
- Врачи-сексопатологи при жалобах на сабж могут назначить антидепрессанты из группы СИОЗС — флуоксетин (прозак), рексетин, етц... Следует сказать, что способ очень и очень эффективный — вплоть до достижения обратного эффекта, такого, что можно МПХ стереть в пыль. Однако тут следует учесть, что задержка эякуляции — это лишь один из побочных эффектов, хоть и гарантированных. Так что пользоваться данным методом самостоятельно, без врача, нельзя.
- Ну, и наконец, каноничное «мертвые щенки, мертвые щенки, мертвые щенки...» (*спойлер: Правда, есть шанс что если это сразу не сработает, потом начнешь возбуждаться на мертвых щенков.*)
- Повторяй таблицу умножения в уме во время процесса. Но в этом случае вынужденная монотонность может обломать весь кайф и девушке.
- MEGA LONG LOVE — 3-4 прыска лидокаиновой аэрозоли в область уздечки + обычный презерватив. Не забудьте прочитать инструкцию.
- Нахуй все это. Попробуй, блжад, просто продлить(!) предварительные ласки, а как кончил,



Он научился контролировать семяизвержение. А ты?

потеревать ей клитор и погладить ональные губы. И все останутся довольны. Кого нахуй ебет, как быстро ты кончаешь. Баба довольна — пусть идет нахуй.

Ок, я познал Дао, и могу не кончать три часа. Всё равно выходит «преждевременно»

Плохо. Проблема может крыться:

- В позе (см. предыдущий раздел).
- **В тебе.** Посмотри обучающее видео (нет, не анальный **прон** с **лолями!**) Быть может, you are **doing it wrong**? Не забыл про предварительные ласки? Не задолбил бедняжку своим **МПХ** до **полусмерти**? Не забыл снять **носки**?
- В ней.

«Я понял. У тебя слишком большая коробка»

— Лас-Вегасский доктор из пьюзо— зажигалки под названием "*Godfather*"

Последняя причина весьма вероятна. Значительная часть молоденьких тян по разным причинам (психологическим или физиологическим) неспособна получать удовольствие от секса. Быть может, она слишком **напугана и взволнована**. Быть может, у неё ещё что-то там **недоразвилось**. Быть может, она тупо фригидное **бревно**, и до конца жизни не сможет даже нормально **шликать**. Кроме того, надо понимать, что достаточно большой процент баб чисто физиологически не может достичь оргазма от засовывания в них фаллообразных предметов, и **в обязательном порядке** нуждается в одновременной стимуляции клитора. Что-то из вышеперечисленного в вышеупомянутой причине и названо «большой коробкой», и устраняется тоже путём небольшой операции@накачки вагиномышц. Наконец, быть может эта тупая сучка дает тебе исключительно из меркантильных соображений. Часть этих проблем ты можешь решить сам (помоги ей расслабиться, сделай ей эротический массаж, создай романтическую обстановку, купи шубу). Часть из них можно решить у врача.

Но помни: в последнее время развелась масса сомнительных клиник и «врачей»-шаромыжников, видящих в тебе или твоей подруге неиссякаемый источник прибыли, и не более того. Так что:

Преждевременное
семязвержение |
Преждевременная
эякуляция
Стоит задуматься.

1. Сначала внимательно **перечитай сию статью**;
2. Убедись, что проблемы-то **НЕТ** (а нет её в 99,9% случаев);
3. Если ты все же остался уверен, что проблема есть, и самостоятельно её не решить, тщательно выбирай **медучреждение**, в которое следует обратиться. Не ведись на первое попавшееся объявление в жёлтой газете или в контекстной рекламе яндекса.
4. Не ведись на предложения «врачей» **увеличить пенис**, даже если «скидка» и «только сегодня». Клитор находится не где-то в **потаённых глубинах**, а снаружи, как и **У-точка**, да и легендарная **точка Жы** вовсе не в недрах фаллопиевых труб. Короче, лишние пять сантиметров твоих проблем с девушкой не решат. Научись пользоваться тем, что есть.

Обратный эффект

Иногда случается и наоборот, особенно у поздно начавших парней или мужчин после длительного воздержания. То есть стояк есть, держится аномально долго, не можешь кончить даже если очень хочешь. Причина не физиологическая а психологическая. Дело в том что индивид оказывается буквально передроченным, хоть и жить будет. Базовый инстинкт хоть и слишком силён чтобы убить его полностью, но оказывается подавлен приобретённым — стоит у вас только на **прон** или на что вы там **фапали**, на живую женскую особь придётся какое-то время переучиваться.

Полово верная преждевременная

Помимо описанной выше есть и **действительно** преждевременная эякуляция, когда извержение спермы начинается у мужчины **до оргазма**, буквально за секунды до него. Это довольно неприятный симптом, который в 100% случаев сопровождает какое-то хроническое заболевание (чаще всего простатит или воспаление семенных пузырьков). Так что, анон, если ты заметил, что сперма из тебя начинает натурально брызгать до первой волны оргазма — бегом к врачу! Это серьезно и может кончиться тяжелой болезнью, бесплодием, импотенцией и даже смертью.

Галерея



См. также

- [Jizz In My Pants](#)
- [Американский пирог](#) — здесь главный герой скорострелит аж дважды подряд
- [Шахиджаниян](#)



Секс

1 Guy 1 Jar 1500 рублей 90% женщин — изнасилованы BDSM Boku no Pico Brazzers Brb, church Chris-chan Enlarge your penis Everyone else has had more sex than me Expansion fetish Gachimuchi Goatse.cx Happy Negro Hard Gay I came It's Raping Time! Jailbait Line Trap MILF Mr. Hands OldVirginMan Olo Playboy Private The Internet Is for Porn Yaranaika Your resistance only makes my penis harder Аборт Автофелляция Акротомофилия Александр Пистолетов Альфа-самец Американский пирог Анальное рабство Анальный Анальный секс Анна Бешнова Асексуал Ахегао Берия Благовония Бревно Буккакэ В СССР секса нет Вазелин Венерические болезни Вильгельм Райх Вирт Виталий Милонов Вузелулы гомосексуализма Вуглускр Выдрочка Гармодий и Аристокитон Гей-оргиевцы Гелиогабал Гламурное кисо Гуро Девственник Демократизатор День святого Валентина Детская мода Джагон Джигурда Дима Зубов Донни Дэвис Дрочер Дружба между мужчиной и женщиной Ебала жаба гадюку Еби гусей Екатерина II Есть одна тян Жарков Жопа Залупа Зоофилия Изнасилование Изнасилование малышки Сьюзи Импотенция Ирина Бергсет Ирина Сычева Йозеф Фритцль Катя Самбука Козоёб Константин Крестов Константин Крылов Кофе в постель Краш-фетиш Куколд Куннилингус Куня Латентная педерастия Лена Головач Линда Лавлейс Лука Маньотта Лука Мудищев Любовь Мадонна Мальчишник Марина Коваль



Doctor

Chris-chan Lingua latina non penis canina Silvy Аборт Акне Алкоголик Анорексия Антипсихиатрия БАДы Баклофен Бацька Белочка Бессмертие Биша Муда Бокланопоцит Больница Бронников Михаил Булгаков В морг Вазелин Ван Гог Леонид Василевский Вдоль Венерические болезни Миша Вербицкий Вестник ЗОЖ Вильгельм Райх Владимир Жданов Владимир Фомин Волшебная таблетка Врачи-убийцы Галоперидол Ганнибал Лектер Геннадий Малахов Гипноз Гомеопатия Грабовой Грета Тунберг Григорий Горин Гунтер фон Хагенс Даниил Хармс Депрессия Диета Дисбактериоз Доктор Доктор Попов Доктор Хаус Дурдом Евсюков Звездочка Иван Гамаз Иммуномодулятор Импотенция Инфекции Йога Йозеф Менгеле Карательная психиатрия Кашпировский Киркоров КЛБ Клиника Клиническая смерть Клятва Гипократа Когнитивная психология Когнитивный диссонанс Комплексы Козльо Кризис среднего возраста Кровь из носа Лобанов Лоботомия Медик Молодильное яблоко Мулдашев Наркоман Недоёб НЛП Новодворская Облысение Обрезание Одержимость Ожирение Онищенко Опухание гондураса Оргазм Осознанные сновидения Пандемия Паразиты человека Паранойя Пасечник Патологоанатом ПГМ Педоистерия Пейсатель Пиздецома Преждевременная эякуляция Презерватив Прививки Психолог Разрыв шаблона