

IRC — Lurkmore

«IRC is just multiplayer notepad. »

— [bash.org](#)

IRC (*ирк, Ирка, ирц*, от англ. *Internet Relay Chat* — ~~интернет-чат на релюшках~~ ретранслируемый **интернет-чат**) — клиент-серверная система, при помощи которой можно общаться через сеть **Интернет** с другими людьми в режиме реального времени. Короче, чятик, но не простой, а навороченный. Степень навороченности определяется используемым в конкретной IRC-сети серверным программным обеспечением (IRC-демон, ircd).

Суть такова

Ирц состоит из серверов. Серверы состоят из каналов, **кансервы**, **никсервы** и прочих сервисов. Каналы включают **опов**, **отаку**, **анонимусов** и **гиков**. ИРЦ генерирует **драму**.

Наиболее лаконичное определение IRC можно встретить в зарубежных интернетах: [IRC is just multiplayer notepad](#).

Детали и тонкости

«<irc_007_1> Эффект бабочки — где-то пришла уборщица, а на другом конце мира чудовищный сплит на пол-канала. »


—  355836

Netsplit — обрыв связи между IRC-серверами, в результате которого некоторое количество юзеров выметаются с канала, получая лулзы в виде засранных логов и моральной травмы на всю жизнь. Веселье пропорционально количеству посетителей.

Из-за простоты протокола, в чятике можно сидеть даже **прямо через telnet-клиент**. Если под рукой ничего более подходящего, это знание может выручить.

История

Официально IRC появился летом 1988 года, когда [Jarkko 'WiZ' Oikarinen](#) написал первые ирц-сервер и ирц-клиент в университете Oulu в Финляндии. Яркко стремился расширить функции **BBS**, которые он администрировал, чтобы позволить людям общаться аналогично Usenet и real-time чатам. Собственно первым, что было реализовано, стал как раз чат, который он написал со своими друзьями, Jyrki Куоррала и Jukka Pihl. Поначалу они протестировали сервер на единственной машине, на которой Jarkko отправил самому себе сообщение «День рождения IRC — Август 1988 года».



Так это делается в [freenode](#)

Адрес первого в мире IRC-сервера был tolsun oulu.fi.

После того, как количество пользователей увеличилось, Jarkko **приобщил** к делу друзей из университетов Хельсинки и Тампере, которые тоже открыли свои IRC-сервера. В скором времени к сети присоединились и другие университеты. Постепенно, с совершенствованием клиента, Jarkko осознал, что возможности IRC понемногу превысили возможности BBS.

С помощью учащихся из университетов Денвера и Орегона в **США**, он вскоре организывает уже IRC-сеть, причем «коллеги» из США использовали другую программу, написанную [Vijay Subramaniam](#), первым не-финном (ИЧСХ, индусом) в проекте. Первая IRC-сеть была названа Funet, позже она слилась со скандинавским Nordunet.

В ноябре 1988 года IRC окончательно распространился по всем интернетам.

В середине 1989 года в мире было около сорока IRC-серверов.

В 1989 году также был написан знаменитый ircII, автор — Michael Sandrof.

В 1990 году была основана новая сеть, по причине разработки новой версии ircd-сервера — 2.6. Сеть назвали ChNet (около 25 серверов без пользователей), она существовала несколько месяцев, после чего была закрыта из-за разногласий среди программистов.

В эпоху Web 2.0 время Ирка медленно, но верно подыхает, и к 2015 году потеряла 60% аудитории по сравнению с 2003-м.

Про быдло

IRC-быдло — подвид быдла со всеми присущими ему признаками. Представители этого класса являются очень близкими родственниками ICQ-быдла, так как черты их поведения очень сильно схожи. В **чуть менее, чем всех** случаях представители IRC-быдла являются ICQ-быдлом и наоборот. Обитают на серверах чатовой системы IRC.

Состав такой же как у ICQ-быдла: состоит из школоты, планктона, гламурных кис, тупых пёзд и гопоты. Возраст чаще всего 12-18 лет, хотя среди планктона попадаются и 20+ случаи.

- В ирц сидит исключительно через mIRC или её разнообразные **говносорбки** (не обязательно **крякнутые версии**). О существовании других, более **православных**, клиентов (напр. **irssi**, **XChat**, **KVIrc**, или хотя бы **Миранда** с IRC-плагином) не подозревает. Доходит до того, что mIRC уже начинают принимать за протокол: «Заходи на мой канал в мирке», или «Меня в мирке забанили!!!!(((((»), что вызывает лютую, бешеную **ненависть** у более просвещённых.
- Российское IRC-быдло живет также в основном в IRC-сетях RusNet и DalNet.ru, IrcNet.ru и Wenet, и о существовании большего мира (EFNet, FreeNode) не подозревает. Хотя в тех сетях тоже быдла хватает, **я гарантирую это^[1]**.
- Считает, что IRC — это ещё один вид чята, где можно познакомиться с **реальными пацанами** или какой-нибудь гламурной кисой для дружбы или ебли. В связи с этим сразу же выдает себя сообщениями типа «**чмоке фсем в этом чати**» и тому подобным.
- Никнеймы у него все как на подбор: например, **_КоНФетка_**, пацанчик_йойо, |Иришка_скучаю|, и так далее. Оно бы и радо прихерачить к никам смайлы, но **настройки сервера не позволяют**. Кстати, уже сама кириллица в нике выдает с головой.
- Любят по каждой причине менять ники: Donguan`Курять, Donguan`Болею, Donguan`Играю, Donguan`Пьяный, Kosmozzz[КАКАЕТ]...
- Обычно постоянно сидят на парочке таких же быдлюшных каналов вроде #ЛюбОвь_и_ОбЩеНиЕ_74. Нормальным людям на наличие **более 9000** подобных каналов в Руснете обычно наплевать. Более того, быдло любит заходить на случайно выбранные каналы^[2] и **срать** мессагами типа «**ЕсТЬ ТуТ ДеВчОнКи????????)**»), а так же опы или овнеры вышеуказанных быдлоканалов срут аносами этих каналов. В **особо запущенных случаях** срут в приват^[3]. Чуть более, чем всегда вызывают **лютую, бешеную** агрессию и **бурление говн** со стороны нормальных посетителей канала и немедленный кикбан виновника всего этого.
- Квасит с виртуальными собеседниками как в IRC так и IRL.
- Остальные черты поведения практически схожи с оным у ICQ-быдла.

У IRC-быдла большой популярностью пользуются всякого рода сокращения, которые что-то означают. Если юзер захотел куда-нибудь отойти (в туалет, покурить, припудрить носик), то великим долгом для него считается присобачивание к нику окончания **_brb**, что означает be right back — скоро вернусь, или отправка этого сокращения в чат. Пришла сия фишка, откуда бы вы думали, — из пиндосии. Также есть разновидности wb, welcome back — с возвращением, это когда юзер вылетает из сети и через некоторое время возвращается, а другие юзеры от радости начинают всучивать ему этот wb и в нос, и в ухо, и в жопу; bbl, be back later — вернусь позже.

Местом компактного проживания IRC-быдла в сети RusNet является город Челябинск. Встретить среди выходцев из него **нормального человека** можно только если очень повезет. К счастью для админов и операторов каналов, большинство челябинских хостов имеют обратную зону весьма характерного вида, и бан подсети «Интерсвязи» ***!*@*.is74.loc** обычно решает проблему, потому как использовать прокси IRC-быдло не умеет. Замечались случаи **экстерминатуса** Челябинска даже на уровне целого сервера.

Быдло из других городов обычно также неизлечимо и устраняется баном.

На самом деле, ирк-быдло любого **маленького городка**, где процветают самопальные **локалки**, протянутые **энтузиастами-школьниками**, получают халявный и нелимитируемый доступ к разным ирк-серверам. Эта школота, выпросив у мамы локалку, но пропив карманные деньги на инет, остаётся наедине с одной только локалкой. А там и ирка. Обычно иногородцами банятся эти провайдеры целиком.

Пример тому город Сосновоборск Красноярского края, **[?] печально известный** как **ixx.ru**. Over 9000 школоты и **феечек**. Кстати, их админы по этой причине даже сменили **@*.ixx.ru** на **@*.sigma**.

Однако в той же сети **DalNet** существовали варез и кардинг / трейдинг каналы (**#WarezhHQ**, **#CCzone**), где иногда получалось выцепить свежий нюк для той же mIRC или пачку анонимных прокси, шеллов и даже номеров кредиток. **@/+ verify first!**

Боты

В IRC много ботов, тысячи их. Причем кроме [спам-ботов](#), которые редко живут долго по причине бана по обнаружении, есть выполняющие некоторые функции, иногда даже полезные. Чаще всего можно увидеть следующие:

- [Вордфилтр](#). Как правило кикает и банит за мат, который далеко не всегда качественно определяет, порождая попутно драмы в стиле «Меня несправедливо забанил бот!!!» типа такой [EPIC WIN](#).
- Информационные. Погода, новости, проверка dns.
- [Цитатник](#). Выдает по запросу, а изредка даже позволяет добавлять копипасту.
- Снятие временных банов.
- Текстовая игра вроде мафии и прочей подобной хуиты.
- Показ правил и справки.
- Выдача файлов по запросу.

Функции реализуются скриптами, поэтому набор функций теоретически не ограничен. Большинство служебных функций могут, но не должны, брать на себя сервисы, либо вообще стандартные средства IRC (например, проверка днс командой /dns ник или /dns хост, показывать правила и справку может чансерв) но школоте похуй, потому что им сказали что «без бота только лохи сидят».

Наиболее популярен все тот же mIRC (в последнее время достиг популярности и KVirc) с дорисованными скриптами, все сраные викторины и копипасты с [башорка](#) обеспечивают именно они, по причине легкого [быдлокодерства](#) мировыми скриптами, которые напоминают VB. Настройка же eggdrop стандартному школьнику недоступна, несмотря на то, что существуют даже специальные хостинги для ботов.

В сетях, где регистрации каналов не существовало, боты были полезны ещё и в виду того что при благоприятном стечении обстоятельств (отсутствии на канале посетителей) любой желающий мог набежать и захватить канал в свои руки. Правда тут мог помешать долбоебизм другого рода, когда бот давал оп админу, тот знакомому, тот — своему знакомому и так далее, ну ты понел.

Баунсеры

Баунсер (он же BNC) являет собой irc-прокси. Помогает скрыть реальный адрес и сохранять коннект (и писать логи) когда собственно irc-клиент не запущен. Бородатые админы вместо этого нередко запускают консольный irc-клиент вроде bitchx, irssi или weechat в screen где-нибудь на сервере, эффект тот же.

При кривых настройках или нестабильном коннекте может повлечь много веселых последствий, например постоянный реконнект или смена ника, который никсерв при неверном пароле в одних IRC-сетях меняет на такой же, но с цифрами в конце, в других же тупо на `guest5_цифр`. Если пользователь в этот момент не сидит за компом и не видит происходящего непотребства, бан за флуд почти гарантирован.

Алсо, на некоторых каналах таких пользователей не любят принципиально.

См. также

- [Alt+F4](#)
- [/quit](#)
- [Жаббер](#)
- [/me](#)
- [IIRC](#)
- [Уютненький ИРЦ-канал](#)
- [Гопота в чятиках](#)

Примечания

- ↑ С IRC-быдлом в бульбостане ситуация ещё веселее. Сидя в BuNets с халявного внутреннего доступа byfly, эти уроды вечно просят ссылок на бесплатное (через то же гостевое соединение) скачивание чего-либо. Особой популярностью пользуются ключи к касперскому, сам касперский и опционально последние игры.
- ↑ Список каналов просматривается по команде /list, однако за большой объем передаваемых данных списка по сети пользователя часто [отключает от этой сети](#).
- ↑ Есть какой-то irc-клиент, написанный [быдлокодерами](#) на делпхи, который по аналогии с выпердс (vupress) чятиком умеет срать масс мессаджами. В приваты всем на канале. После нападения этого пиздеца на белорусские irc-сети, [клиент был добавлен в пермабан](#) по ctcp version.

Just Another Fucking Acronym

14/88 1C 265 A.C.A.B. ADSL AFAIK AFK AISB AJAX Aka All your base are belong to us
AMV ASAP ASL ASMR ASUS EEE BAT BBS BDSM BOFH BRB BSOD BTW CMS
Command & Conquer Copyright Counter-Strike CYA DC DDoS Delicious flat chest
Direct Connect DIY DJ Doki Doki Literature Club! DOS DRM EFG Etc
Five Nights at Freddy's Frequently asked questions FTL FTN FTW FUBAR GIF GIMP
GNAA GPON Grammar nazi Grand Theft Auto GTFO Happy Tree Friends HBO
How It Should Have Ended I see what you did there I2P IANAL IDDQD IIRC IMHO In before
Internet Explorer IRC IRL ITT JB (ЛОП) JFGI Kerbal Space Program KFC KISS
Let's get ready to rumble! LFS Livejournal.com LMAO LMD LOL Low Orbit Ion Cannon M4
MacOS Microsoft MILF MMORPG MSX MTV N.B. NASCAR NEDM NES NoName
Not Your Personal Army NRB NSFW O RLY? OK OMG OS/2 P. S. P2P
Panty and Stocking with Garterbelt



Интернет

Интернеты 127.0.0.1 ADSL Bitcoin CMS DDoS Frequently asked questions GPON I2P
Internet White Knight IPv6 IRC MediaGet Miranda NO CARRIER QIP Ru@razlogoff.org
SEO Skype Tor TOS Via WAP Ёбаное ВТ Админ Акадо Американские интернет
Анонимус Аська Бан Бесплатный хостинг картинок Блог Блогосфера Бот Ботнет
Браузерка Бугагашечки Бурление говн Вап-чаты Веб 1.0 Веб 2.0 Вики Виртуал
Вордфильтр Голосование ногами Гостевуха Диалап Дом.ру Домашняя страница Дорвей
Единый реестр запрещённых сайтов Жаббер Заповеди интернета Заработок в интернете
Идентификация пользователей в интернете Известные интернет-флешмобы Имиджборд
Инвайт Интернет-магазин Интернет-сервисы Искра Кик Кириллические домены
Кликбейт Комментарий Комьюнити Лесенка Лог Локалка Макхост Мем Микроблог
Мобильный интернет Модератор Некропост Ник Оптимизатор Ответы Офлайн
Офтопик Письма счастья Подкаст Поисковая бомба Покровитель интернетов Пост
Правила интернетов Предыдущий оратор Премодерация Пруфлинк Рерайтинг Ростелеком
Сабж Сетевые онанисты Симпафка Синдром вахтёра Ситилайн Скайнет Скриншот
Смайл Социальная сеть

w:IRC en:w:Internet Relay Chat ae:IRC